

Инфекционист дал совет по приему противовирусных при свином гриппе

11.12.2022



В Новосибирске за последнюю неделю в региональном минздраве отметили существенный прирост заболеваемости свиным гриппом. В детских больницах специалисты даже приступили [к развертыванию дополнительных коек](#).

К первым симптомам свиного гриппа относятся: сильная слабость, резкое повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле.

Противовирусные препараты нужно принимать при первых же признаках болезни.

«Специальные противовирусные препараты от гриппа имеет смысл принимать не позже двух-трех дней с начала появления симптомов этой инфекции, а лучше – в первые несколько часов её развития. Чем позже начать лечение, тем менее эффективен их прием», – рассказал инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов, передает aif.ru

Врач также отмечает, что противовирусные эффективны только при гриппе, поэтому необходимо определить, что вы болеете именно им. Для этого в аптеках продаются специальные экспресс-тесты, ими также снабжают больницы.

По словам специалиста в России сейчас есть три группы противовирусных лекарств со следующими веществами: осельтамивир, занамивир или балоксавир.

Иван Щетинин