

Препараты, противопоказанные при COVID-19, назвал врач

01.11.2020



Врач коронавирусного госпиталя Уфы на собственной странице в социальных сетях сообщает, что со времен первой волны изменились способы лечения COVID-инфекции. Те препараты, которые назначали раньше, сейчас не рекомендуют использовать.

«Еще летом мы лечили пациентов Калетрой (комбинированный препарат, который содержит в своем составе лопинавир и ритонавир. – Прим. ред.), но сейчас выяснилась ее неэффективность... При появлении температуры выше 38,2-38,5 рекомендуется снижать ее парацетамолом!» – пишет врач Глеб Глебов.

По его мнению, не рекомендуется использовать такие препараты, как Ибупрофен, Аспирин, Вольтарен, Диклофенак, Нурофен Лонг, Нурофен экспресс, Терафлекс Адванс, Бруфика Плюс, так как они могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, ослабив иммунитет.

«Прием любых лекарственных иммуномодуляторов при течении болезни может как раз вызвать «цитокиновый штурм», – сообщает врач.

Также он уточняет, что антибиотики не убивают COVID-19. Их прием с первых дней проявления заболевания приводит к развитию осложнений и тяжелому течению болезни.

«Внутри нас живут бактерии, которые привыкают к принимаемым нами антибиотикам, и в случае, если они подключатся к резвившейся у вас вирусной пневмонии (которая не лечится антибиотиками), они в дальнейшем будут неэффективны! На данный момент идут изучения и споры только вокруг препарата Азитромицин, и сейчас он есть в рекомендациях», — подытоживает специалист.

Напомним, международная группа исследователей обнаружила новое заболевание, смерть от которого наступает в 40% случаях.

[Посмотреть эту публикацию в Instagram](#)

►□Данный пост носит исключительно информационный характер. ?? Какие лекарства не рекомендуются при COVID-19 и подозрении на данную инфекцию! В последнее время интернет и социальные сети пестрят различными рекомендациями, которые постоянно меняются и актуализируются, да и сам вирус мутирует! Ещё летом мы лечили пациентов Калетрой, но сейчас выяснилась ее неэффективность... ►□ При появлении температуры выше 38,2-38,5 рекомендуется снижать ее парацетамолом! Не рекомендуется: Ибупрофен, Аспирин, Вольтарен, Диклофенак, Нурофен Лонг, Нурофен экспресс, Терафлекс адванс, Бруфика Плюс, так как эти препараты могут сделать организм ещё более восприимчивым к коронавирусной инфекции. Мы должны помнить, что при подтверждённой коронавирусной инфекции температура может повышаться в следствии «цитокинового шторма», и его мы снимаем с помощью специализированных препаратов, которые могут

использоваться только в клинике, под наблюдением специалистов, в том числе и гормональной терапией (дексаметазон) вплоть до пульсoterапии. ►► Приём любых лекарственных иммуномодуляторов при течении болезни может как раз вызвать «цитокиновый штурм». ►► !!►!!►► Антибиотики не убивают COVID-19. Приём антибиотиков с первых дней проявления заболевания приводит к развитию осложнений и тяжелому течению заболевания. Если проще: внутри нас живут бактерии, которые привыкают к принимаемым нами антибиотикам, и в случае, если они подключаются к развившейся у Вас►►вирусной пневмонии, (которая не лечится антибиотиками), они в дальнейшем будут неэффективны! На данный момент идут изучения и споры только вокруг препарата Азитромицин, и сейчас он есть в рекомендациях, так как имеет иммуносупрессирующие свойства. ?Берегите себя и близких!
Мы с Вами!

Публикация от ?????? ??? (@docglebov) 31 окт 2020 в 6:07 PDT